



Gebrauchtmaschinen

Stand: Juni 2009



Spänebrecher


- Fabrikat: Steimel
- Typ: RS 500 E (mit Grobteileauslaß)
- Leistung: 15 kW
- Durchsatzleistung: bis 1,5 to/h
- Zustand: Generalüberholt
- Garantie: 1 Jahr, außer Verschleißteile
- Sonstiges: vorbereitet zur Verkettung in eine Späneaufbereitungsanlage.
Je nach Bedarf können Zuförder- oder Abfördersysteme geliefert werden.



Spänezentrifuge

- Fabrikat: Steimel
- Typ: K 5 H
- Leistung: 3,7 kW
- Durchsatzleistung: bis 1,7 m³/h
- Heizleistung: 6 kW
- Zustand: Generalüberholt
- Garantie: 1 Jahr, außer Verschleißteile
- Sonstiges: vorbereitet zur Verkettung in eine Späneaufbereitungsanlage.
Je nach Bedarf können Zuförder- oder Abfördersysteme geliefert werden.

Spänezentrifuge



- Fabrikat: Steimel
- Typ: K 50
- Leistung: 3,7 kW
- Durchsatzleistung: bis 1,7 m³/h
- Zustand: Generalüberholt
- Garantie: 1 Jahr, außer Verschleißteile
- Sonstiges: vorbereitet zur Verkettung in eine Späneaufbereitungsanlage.
Je nach Bedarf können Zuförder- oder Abfördersysteme geliefert werden.

Späneförderererset

passend zu Citizen Cincom L5 – 20 VIII



- Fabrikat: elias engineering
- Typ: SFS-CiL20
- Messmaschine, ungebraucht
- Ausstattung:
Maschinengehäuse im 1:1 Ersatz zum Original
Im oberen Teil Scharnierbandförderer zum Abtransport wolliger Späne.
Im unteren Teil Kratzerförderer zum Abtransport feinbrüchiger Späne und Schlammanteile.
Maschinengehäuse als KSS-Behälter ausgelegt, Originalpumpe und Schwimmerschalter können übernommen werden.
Elektrosteuerung mit Taktsteuerung für intermittierenden Betrieb und CEE-Stecker zum Direktanschluss.
- Umrüstzeit Originalbehälter zu Förderererset: ca. ½ Stunde.



Industriezentrifuge; Vorführmaschine

- Fabrikat: elias engineering
- Typ: MZ 600 PD-TG
- Elektropneumatische Deckelbetätigung
- Einfülltrichter mit Scharnier und Gaszugfeder
- Durchsatzleistung: bis 10 Chargen/h
= ca. 800 ltr/h bzw. 1.500 kg/h
- Sonstige technische Daten: s. Prospekt

- Zustand: neuwertig
- Lackierung: RAL 5012-Struktur, Lichtblau

- Garantie: 1 Jahr